

Echipamente și accesorii vulcanizare Auto – Moto- Camioane



Ravaglioli



TECNOLUX
& TECNOIL



SCHÜTZEN



MICHELIN



www.service-total.ro
Telefon: 031. 432 68 60
e-mail: tools@autototal.ro

Elevator mobil tip foarfecă 3200 kg:

Ideal pentru service de roți, frâne, suspensie și caroserie fiind practic și ușor de utilizat

- Garantează siguranță maximă pentru utilizator, întreținere minima datorita pivotilor autolubrificați
- Acționare electrohidraulică, cu timpi reduși de ridicare și coborâre
- Sincronizare mecanică a mișcărilor platformelor, independent de repartizarea încărcăturii

- Grosime platforme 100 mm
- Înălțime maximă 1000 mm
- Extindere rapidă a rampelor de la 1420 mm la 1950 mm
- Capacitate 3200 kg
- Motor trifazic

Cod comandă: RAV1450N

Preț: 3120 euro

Preț special: 2590 euro

*** Pachetul include **Kit elevator mobil** – pentru mișcarea elevatorului în spațiul dorit.



Ravaglioli

Platforma pneumatică 2.5 tone:

- Elevatorul are o structură portantă care susține automobilul așezat pe tamponi de cauciuc poziționați sub praguri, acționată de o pernă pneumatică care ridică platforma la o înălțime de 500 mm.
- Este prevăzută cu rampe pentru roțile față și spate ale automobilului și are o înălțime liberă de numai 50 mm.
- Poate fi amplasat și în exterior, în aer liber, pe o platformă betonată.
- Necesită conectarea la o sursă de aer comprimat cu o presiune de 10-12 bar.

- Sarcină elevator: 2500 kg
- Înălțime de ridicare 500 mm
- Timp de ridicare/coborâre aprox. 5 sec
- Înălțime de preluare 110 mm
- Distanța între platforme 1090 mm
- Lățime totală 2050 mm
- Alimentare aer comprimat 10-12 bar


***Optional:

✓ **Set 4 brațe orientabile cu blocaj automat**

Cod comandă: V936

Preț: 672 euro

Preț special: 549 euro



Cod comandă: Rosu V022
Albastru V0222

Preț: 1828 euro

Preț special: 1554 euro



Elevator Sprinter Mobil 2500:

- Pentru autoturisme și autoutilitare mici
- Sistemul hidraulic utilizează doi cilindri independenți
- Spațiu minim pentru utilizare
- Sistem special de siguranță pentru prevenirea căderilor accidentale
- Sincronizare mecanică
- Timp rapid de ridicare și coborâre
- Mișcare facilă a utilajului datorită kit-ului cu roți inclus în pachet

- Sarcină elevator max: 2500 kg
- Putere motor 1.5 kw
- Alimentare 400V
- Înălțime de ridicare 990 mm
- Înălțime de preluare 102 mm
- Lățime platforme 450 mm
- Lățime totală 1910 mm

Cod comandă: SPB025.0000000D-5001

Preț: 2937 euro

Preț special: 2500 euro



Cric hidro-pneumatic CP85030

- Capacitate mare de ridicare 30/15 tone
- Extensibil în 2 trepte (150 mm / 289 mm) cu posibilitatea de adăugare înălțator 45 și 75 mm (incluse în pachetul standard)
- Ridicare maximă 409 mm
- Operare rapidă și ușoară controlată de braț
- Manevrare și transport ușor
- Supapă siguranță la supra-sarcină
- Pistoane hidraulice acționate pneumatic
- Simeringuri anti praf
- Control din joystick
- Manerul se blochează în 3 poziții 45°, 90° & 180°
- Roti din cauciuc
- Ideal pentru acces la sasiul jos al camionului sau al autobuzului
- Greutate 38 kg

Cod comandă: 8941085030

Preț: 1518 euro

Preț special: 1107 euro



Cric J2P pneumatic 2 tone - 2 trepte

- Cric pneumatic portabil extensibil in 2 trepte
- Dispozitiv ghidaj telescopic intern
- Valvă de siguranță
- Dispozitiv de oprire la înălțime maximă atinsă

- Sarcină max: 2000 kg
- Înălțime de ridicare 345 mm
- Timp de ridicare/coborare aprox. 5 sec
- Înălțime de preluare 165 mm
- Presiune de lucru 7 bar
- Greutate 14 kg



Cod comandă: CR2300

Preț: ~~324~~ euro

Preț special: 271 euro



Cric J3P pneumatic 3 tone – 3 trepte

- Cric pneumatic portabil extensibil in 2 trepte
- Dispozitiv ghidaj telescopic intern
- Valvă de siguranță
- Dispozitiv de oprire la înălțime maximă atinsă

- Sarcină max: 2000 kg
- Înălțime de ridicare 480 mm
- Timp de ridicare/coborare aprox. 5 sec
- Înălțime de preluare 190 mm
- Presiune de lucru 7 bar
- Greutate 16 kg



Cod comandă: CR2702

Preț: ~~430~~ euro

Preț special: 366 euro



Cric hidraulic tip crocodil Racing Experience 2 tone

- Sarcină 2000 kg
- Mecanism cu piston dublu
- Ridicare rapidă, fara efort
- Puternic, foarte usor
- Tampon protecție cauciuc
- Protecție tija acționare
- Material aluminiu – manipulare și utilizare ușoară
- Înălțime minimă preluare 95 mm
- Înălțime maximă ridicare 440 mm
- Sarcină 2000 kg
- Lungime 670 mm
- Lățime 310 mm
- Înălțime utilaj 163 mm
- Greutate 21 kg



Cod comandă: SW20740L

Preț: ~~456.70~~ euro

Preț special: 299 euro



Cric hidraulic tip crocodil CP80020 – 2 tone

- Robust și durabil
- Ridicare rapidă a autovehiculului
- Ușor de folosit
- Cadru din oțel ranforsat
- Două pompe și o pedala pentru apropiere ușoară
- Maner cu burete protector și protecție de cauciuc pentru punctul de ridicare
- Maner rotativ pentru eliberarea presiunii
- Înălțime de preluare redusă
- Silentios
- Datorită roților din plastic tratate cu ulei și rezistente la acid, nu deteriorează podeaua

Cod comandă: 8941181020

Preț: 258 euro

Preț special: 188 euro



Cric hidraulic tip crocodil CP80030 – 3 tone

- Robust si durabil
- Ridicare rapidă a autovehiculului
- Usor de folosit
- Cadru din otel ranforsat
- Două pompe si o pedală pentru apropiere usoară
- Maner cu burete protector si protective de cauciuc pentru punctul de ridicare
- Maner rotativ pentru eliberarea presiunii
- Înălțime de preluare redusa
- Silentios
- Datorită roților din plastic tratate cu ulei si rezistente la acid, nu deteriorează podeaua



Cod comandă: 8941181030

Preț: 358 euro

Preț special: 261 euro



Cărucior transport automobile hidraulic

- Cric pentru transportat autovehicule fără atingerea sasiului sau a caroseriei.
- Cu 4 cărucioare se pot efectua manevre 360°
- Greutate suportata 680 kg / carucior, 2.720 kg cand sunt folosite 4 carucioare
- comandă cilindrului hidraulic cu pedală
- Pentru anvelope cu Lățimea de 300 mm
- Diametrul rotii max. 800 mm / Diametrul jantei 21"
- Fiecare cric de manevrare/ ridicare cu 4 role de ghidare
- Role de ghidare din plastic Diametrul de 100 mm
- Înălțime minima ridicare 95 mm
- Înălțime maxima ridicare 535 mm
- Sarcină 3000 kg
- Lungime 690 mm
- Lățime 650 mm
- Înălțime utilaj 20 mm
- Greutate 20 kg



Cod comandă: SW20723L


Preț: 313 euro

Preț special: 175.50 euro



Rampă autoturisme – 2 buc

- Pentru uz industrial si profesional
- Permite inspectia rapidă a autovehiculului
- Dimensiunea maximă a anvelopei 195 mm
- Culoare: albastru
- Material: otel
- Greutate totală admisă 2000 kg
- Testat TÜV GS
- Lungime: 950 mm
- Lățime 290 mm
- Înălțime 265 mm
- Greutate 16,2 kg per bucata



Cod comandă: SW20800L

Preț: 93,10 euro

Preț special: 69,50 euro



Cric hidraulic tip butelie 20 tone

- Supapă de siguranță
- Testat TUG GS
- Capacitate 20000 kg
- Înălțime de ridicare min 240 mm – max 470 mm

Cod comandă: SW20606L

Preț: 93 euro

Preț special: 56 euro



***Variante:

SW20601L – **2000 kg**; min 155 – max 295 mm

SW20602L – **5000 kg**; min 215 – max 430 mm

SW20605L – **12000 kg**; min 240 – max 470 mm



Masă electronică profesională pentru echilibrare roți autovehicule ușoare și autoutilitare

- Pentru uz profesional și pentru utilizatori experimentați
- În modalitatea AUTO, utilajul alege singur programul și indică poziția corectă a roții
- După coborârea protecției, sonarul măsoară automat dimensiunile roții
- Laser-ul inclus scanează profilul jantei și indică poziția exactă a greutăților
- Monitor touch-screen de 19" și tastatură separată inclusă
- Selecționare automată a poziției greutăților, a numărului de spate pentru poziționarea greutăților ascunse
- Blocare pneumatică a sistemului

- Alimentare electrică 110 - 230V
- Viteza de rotație <100 rpm
- Diametru jantă: 10"-30"
- Lățime jantă: 1,5"-22"
- Precizie echilibrare 1g
- Durata ciclului 6s
- Greutate maximă roată: 80 kg



Cod comandă: GP7.340SCAN

Preț: 10184 euro
Preț special: 9192 euro



Masă electronică echilibrat roți pentru autovehicule ușoare

- Uz profesional, pentru utilizatori experimentați
- Design de ultimă generație, cu grafică 3D
- Oferă o maximă precizie datorită măsurării automate a distanței, diametrului și a programelor automate ALU, ALU S și PAX.
- Asigură un proces rapid și automat, la închiderea protecției de roată și oprirea automată în dreptul dezechilibrului interior și exterior.

- Alimentare electrică 220 V
- Putere maximă absorbită 500 W
- Monitor TFT 19"
- Viteza de echilibrare <100 rpm
- Precizie echilibrare 1g
- Durata ciclu echilibrare 6 sec
- Diametru jantă: 10"- 26"
- Lățime jantă: 1,5"-22"
- Greutate maximă roată: 70 kg
- Protecție roată
- Dimensiuni colet 98x66x114 (h) cm
- Greutate 105 Kg

***Optional:
GAR306 – Sonar măsuri totale, optional ptr "R", standard pentru "RS"



Cod comandă: G3.140R

Preț: 3040 euro
Preț special: 2611 euro



Masă electronică echilibrat roți pentru autovehicule ușoare și autoutilitare mici

- Uz profesional, pentru utilizatori experimentați
- Precizie maximă datorită măsurării automate a distanței și a diametrului
- Memorarea datelor înregistrate
- Selecția facilă a programelor
- ECO WEIGHT – sistem modern de echilibrare care ajută la reducerea uzurii cauciucurilor
- Monitor color 19"
- Oprire automată a roții în poziția de dezechilibrare exterior sau interior
- Blocare manuală
- 3 programe automate ALU S

- Alimentare electrică 110 - 230V
- Putere maximă absorbită 500 W
- Viteza de rotație <100 rpm
- Diametru jantă: 10"-26"
- Lățime jantă: 1,5"-22"
- Precizie echilibrare 1g
- Durata ciclului 6s
- Greutate maximă roată: 70 kg
- Greutate totală 105 kg



Cod comandă: G3.140WS

Preț: 3825 euro
Preț special: 3250 euro




Conuri vehicule teren și autoutilitare

GAR 112 – conuri vehicule teren

Ø 95-124mm

GAR113 – conuri vehicule autoutilitare

Ø 118-174mm



Cod comandă: GAR112

Preț: 111 euro
Preț special: 94 euro

Cod comandă: GAR113

Preț: 433-euro
Preț special: 368 euro

Flanșă universală 3,4,5 gauri

***pachetul include subler centrare

Cod comandă: GAR131H

Preț: 521-euro
Preț special: 443 euro



Masina de echilibrat roti, mobila – ATH W102

- Pentru autoturisme, utilitare si camioane
- Se foloseste direct pe vehicul sau langa acesta
- Operare si franare manuala cu 5 programe de echilibrare (mod autoturisme sau camioane)
- Nu este necesar un alt echipament de ridicare (gen cric)
- Controlata prin microprocesor, 2 ecrane LED
- Include conuri 45-225 mm si 270 -287 mm diametrul axei 40 mm
- Toleranta +/- 1,0 g (PKW) / +/- 10,0 g (LKW)
- Latime janta 4-15''
- Diametru janta 12-24''
- Diametru amxim janta 1200 mm
- Greutate maxima roata 160 kg
- Voltaj alimentare 400 V AC/50 Hz
- Greutate 221 kg



Cod comandă: 721602

Preț: 1730-euro
Preț special: 1471 euro



Mașină de echilibrat roți 2D – ATH W22

- Pentru turisme, motociclete si autoutilitare
- Motor electric si silentios
- Sistem de control cu microprocesor si afisaj triplu cu LED
- Indicator pozitie greutatei, digital si optic, prin afisaj LED si system de pozitionare LASER (LSP)
- Metode de echilibrare: static si dynamic, programe ALU, functie de potrivire si reducerea dezechilibrelor din jante si pneuri OPT
- Capac protective roata cu functie start-stop
- Iluminarea interiorului rotii integrat
- Panou de comanda central si support contragreutati impartite ergonomic
- Flansa de centrare, 40 mm diametru, cu piulita rapida de fixare montata
- Conuri de centrare 44-133 mm cu suporturi
- Diametru maxim. gaură de centrare jantă 44 - 133 mm
- Viteza de masurare 180 rpm
- Durata de masurare 7 s
- Toleranta +/- 1,0 g
- Display LCD
- Latimea maxima a jentii 1,5 - 20 "
- Diametru janta max. 12 - 24 "
- Diametrul maxim al rotii 900 mm
- Greutatea maxima a rotii 65 kg
- Motor 0,25 kW
- Greutate 118 kg



Cod comandă: 150030

Preț: 1153-euro
Preț special: 1024 euro



Masina de echilibrat roti - ATH W62 LCD 2D

- recomandata pentru autoturisme, cu accesorii optionale pentru motociclete sau camioane usoare
- Panou de comanda frontal
- Functie 2D – cu masurare automata a distantei si a diametrului rotii
- Controlata de microprocesor cu 3 display-uri cu LED
- posibilitatea de a alege intre mai multe programe de echilibrare : static, dynamic, ALU
- Conuri de centrare 44-133 mm cu suporturi
- Diametru max gaura de centrare janta 45-130 mm
- Viteza de masurare 180 rpm
- Durata de masurare 7s
- Toleranta +/-1,0 g
- Display LCD
- Latimea max a jentii 1,5-20''
- Diametru max. janta 12-24''
- Diametru max roata 900 mm
- Greutate max roata 65 kg
- Tensiune 230/50 V/Hz
- Motor 0,25 kW
- Greutate 113 kg



Cod comandă: 150034

Preț: 2096-euro
Preț special: 1862 euro



Masina fixa de echilibrat roti de camioane – ATH 1200

- pentru turisme autoutilitare și camioane
- Sistem de control cu microprocesor și afisaj dublu cu LED
- Indicator digital pentru pozitionarea greutateților
- Posibilitatea de a alege între 9 metode de echilibrare, static si dynamic, precum și programe ALU, cu introducerea manuală a datelor de diametru si latime roata
- Lift pneumatic pentru ridicarea roților inclus
- Funcționare automată cu frânarea peunatică a roții
- Adaptor special pentru fixarea roților de camioane
- Software pentru calibrare integrat
- Diametru maxim. gaură de centrare jantă 45 - 290 mm
- Diametru axa 42mm
- Viteza de masurare 60 - 120 rpm
- Durata de masurare ca. 10 s (PKW) / ca. 21 s (LKW)
- Toleranta +/- 1,0 g
- Display LED
- Latime maxima a jentii 5 - 20 "
- Diametrul maxim al rotii 1200mm
- Greutatea maxima a rotii 160kg
- Alimentare electrica 400V
- Greutate 305kg



Cod comandă: 721601

Preț: 2728-euro
Preț special: 2423 euro



Masină electronică pentru echilibrat roți pentru autovehicule usoare si camioane

- Utilaj pentru echilibrarea facilă, rapidă și exactă a roților de autovehicule usoare și autoutilitare, camioane
 - Prevăzută cu un microprocesor cu autocalibrare și autodiagnoză
 - Monitor color 17"
 - Dotat cu lift pentru roată de max 200 kg
 - Blocare pneumatică a roții
 - Comenzi interactive cu taste multifuncționale: funcțiile tastei se reglează în raport cu acțiunea efectuată
 - Alimentare 230/400V 3ph - 50Hz
 - Diametru jantă 10" – 30 "
 - Lățimea maximă a jantei 40-510 mm
 - Greutatea maximă a roții 200 Kg
 - Ciclu echilibrare 6 sec
 - Acuratete echilibrare 1 g
 - Completă cu conuri de camion Ø de la 202 la 221mm și 281 mm
 - Elevator roată 200 kg
- ***Optional:
Calimetru pentru inserarea automată a măsurilor - măsoară automat distanța și diametrul la roți de până la 26"



Cod comandă: GTL4.140RC

Preț: 7595 euro
Preț special: 6654 euro



Masină montat / demontat anvelope autovehicule usoare

- Masină montat / demontat semi – manuală
 - Pedala de acționare cu sistem de frânare și ridicare a roții în timp util
 - Clema de prindere dintr-un material special, durabil și rezistent
-
- Putere motor 1.1 kW
 - Presiune lucru 8-10 bar
 - Prindere internă 10"-20"
 - Prindere externă 12"-24"
 - Lățime maximă anvelopă 12"
 - Diametru maxim roată 980 mm
 - Alimentare electrică 400v
 - Greutate 200 Kg

Cod comandă: D524

Preț: 932 euro
Preț special: 792 euro



Masină montat / demontat anvelope autovehicule usoare

- Acționare semiautomată
 - Structura robustă ce garantează un mediu de lucru corect
 - Prevede un cilindru zincat cu dublu efect
 - Ax autocentrat rigid și cu suprafața generoasă de strângere
 - Pedala poate fi îndepărtată pentru o întreținere și curățare ușoară
-
- Brat cu deplasare laterală
 - Forța aplicată la dejantare 3600 kg
 - Prindere internă 11"-22"
 - Prindere externă 13"-24,50"
 - Lățime maximă anvelopă 305 mm (12")
 - Diametru maxim roată 1030 mm (40.50")
 - Cuplaj maxim ax 1200 Nm
 - Motor trifazic 0.55kW
 - Alimentare electrică 400V
 - Greutate 182 Kg



Cod comandă: G7240.22

Preț: 2092 euro
Preț special: 1632 euro



Masină montat / demontat anvelope autovehicule usoare

- Acționare automată
 - Clema de prindere dintr-un material special, durabil și rezistent
 - Protecție frontală a pedalelor
 - 2 trepte de viteză la dejantare
 - Cilindru spargător confecționat din oțel inoxidabil
-
- Putere motor 1.1 kW
 - Presiune lucru 8-10 bar
 - Prindere internă 12"-24"
 - Prindere externă 10"-20"
 - Lățime maximă anvelopă 12"
 - Diametru maxim roată 930 mm
 - Alimentare electrică 400v
 - Greutate 230 Kg

Cod comandă: D624

***Pachetul include:
Grup preparare
Manometru

Preț: 1255 euro
Preț special: 1066 euro



Masină pentru montat / demontat anvelope

- Actionare superautomată
 - Structura rigidă ce asigură operațiuni în siguranță deplină
 - 2 viteze pentru modelele V: pedala de control pentru viteza dublă de rotație oricând, lăsând complet libere mâinile operatorului
 - Levier pentru ridicare roată
 - Comenzi de acționare a dispozitivului de blocare cu înlăturare automată a roții
 - Brat basculant pneumatic
 - Forța aplicată la dejantare 3600 kg
 - Prindere internă 11"- 22"
 - Prindere externă 13"- 24,5"
 - Diametru maxim roată 1050 mm (41")
 - Diametru maxim jantă 12"
 - Cuplaj maxim ax 1200 Nm
 - Motor trifazic 0.8 / 1.1kw
 - Alimentare electrică 230/400V 50 Hz 0,8-1,1 kW (modele V)
 - Greutate 205 Kg
- ***Pachetul include: Unitate de filtrare și unitate ulei

Cod comandă:
G7441V.22

Preț: 2744 euro
Preț special: 2175 euro

***Optional: Set 4 protecții prindere jantă (G800A5)
Brat ajutor runflat PLUS83H (PLUS83H)



Masină montat/demontat anvelope fără levier

- **MODEL DE TOP** din gama producătorului Italian Ravaglioli : LEVERLESS / FARA LEVIER
 - Prevede 3 moduri de funcționare: standard, automat și din PC
 - Consola dotată cu butoane pentru mișcarea rulmenților și a celorlalte instrumente
 - Invermotor-ul permite operatorului să regleze viteza
 - Memorează până la 100.000 tipuri de roți, inclusiv nume client număr înmatriculare și alte informații autovehicul
 - 3 înălțimi de operare cu discuri autoblocante
 - Include dispozitiv TOP de umflare al anvelopei
-
- Dimensiune roată 10-34"
 - Grosime maximă roată 15"
 - Diametru maxim roată 1370 mm (54")
 - Forța aplicată pe fiecare roată 1200 kg
 - Cuplaj maxim 140 kgm
 - Presiune recomandată 8-10 bar
 - Voltaj 1ph, 200/265v, 50/60Hz
 - Greutate 510 kg



Cod comandă: **G1500.4IT**
Preț: la cerere



Aparat dejantat profesional

- LEVERLESS / FARA LEVIER
- Coloană cu mișcare verticală pentru economisire de spațiu
- comandă rapidă pentru extracția anvelopei
- Ustensila acreditată pentru materialul sintetic care protejează jantă de orice fel de zgărietură
- comandă MEMORY pentru dimensiunea jantei: o dată setată, se rezonează prin apăsarea unei simple pedale
- Dispozitiv blocare rapidă
- Ax pe 2 înălțimi pentru jantă standard
- Instrumentul de dejantare efectivă se rotește la 180 grade
- Modelul include bratul ajutor PLUS91AKC, G800A123 dispozitivul de umflare roată cu pedala, G800A121 liftul pentru roată

- Dimensiune roată 10-26"
- Grosime maximă roată 381 mm (15")
- Diametru maxim roată 1143 mm (45")
- Forța aplicată pe fiecare roată 1200 kg
- Cuplaj maxim 1200 Nm
- Presiune recomandată 8-10 bar
- Nivel zgomot < 80 dB

Cod comandă: **G8945V.26S**

Preț: ~~6590~~ euro
Preț special: 6143 euro



Masina SUPERAUTOMATA Leverless pentru montat/demontat anvelope autoturisme și autoutilitare

- Procedura de jantare / dejantat complet automată
- **EXCLUSIV** : FUNCȚIE "AUTO-TOUCH" ! rapidă, precisă, rapidă și ușor de folosit.
- Motorul electric este echipat cu tehnologie **Invermotor (invertor)** sistem ce scade durata motorului de la 15 rpm la 0 rpm pentru a proteja anvelopa.
- Efort minim datorită platoului special pe care se așază roata; platoul este prevăzut cu un sistem propriu de prindere
- Motorul operează cu un invertor exclusiv de ultimă generație ce permite reglarea vitezei prin intermediul pedalei; pedala încetinește automat rotirea amplificând stresul asupra anvelopei (pentru a evita daunele asupra cauciucului)
- Umflarea rapidă multumită pedalei cu manometru și a valvei cu balantă
- Mărime roată 10"- 26" / 12"-28"/14"-30"
- Lățime maximă anvelopă 15"
- Diametru maxim roată 45"
- Putere Motor 1.5 kw invermotor+0.75kw motor
- Alimentare electrică 230v
- Presiune aer recomandată 8-10 bar
- Forța aplicată pe fiecare brat 1200N
- Voltaj 1ph,200/265v,50/60Hz
- Greutate 300 Kg



Cod comandă: **G1160.30SWIFT**

Preț: ~~6560~~ euro
Preț special: 5820 euro



Masina montat / demontat anvelope pentru autoturisme -ATH M72

- Masina de jantat/dejantat roti cu rabatare pneumatica a brațului de dejantat
- 2 viteze de rotație la montare (7 - 14 rpm)
- Blocare pneumatică a cuțitului de jantat/dejantat cu ajustare automată a distanței față de talonul jantei pe vertical și orizontală
- Centrare automată, presetabilă, cu 4 ghiare de fixare – sistem acționat de 2 cilindri pneumatici din aluminiu cu dublă acțiune
- Bloc pedalier detașabil cu supape din aluminiu și pedale de control dispuse ergonomic
- Prindere exterioara a jentii 9 - 26 "
- Prindere interioara a jentii 11-30"
- Latime janta 4-13"
- Diametrul maxim al rotii 1050mm
- Capacitate de depresare 83-350 mm
- Putere depresare 2800kg
- Viteza rotatie 6/12rpm
- Presiune pneumatica 8-12 bar
- Capacitate 0.75kW
- Voltaj alimentare 400V / 50 Hz
- Greutate 250kg

Cod comandă: 151034

Preț: 1694 euro

Preț special: 1506 euro



Masina pentru jantat/dejantat roți camioane– ATH 7226

- Masina pentru jantat/dejantat roți camioane si autoutilitare electro hidraulica
- Capacitate de prindere de pana la 26"
- Acționare manuală, respectiv ridicarea și rotirea, a brațului port-scula
- Dublu sens de rotație a mandrinei cu acționare electrică
- Diametru prindere janta 120-725mm
- Latime maxime roata 780mm
- Diametrul max. roata 1550mm
- Greutate maxima roata 500kg
- Putere depresare 2180kg
- Torsiunea 6457Nm
- Presiune operare max 200 bar
- Diametrul maxim al rotii 1050mm
- Capacitate 105 /108kW
- Voltaj alimentare 400V
- Nivel zgomot 55 - 80 dB(A)
- Greutate 700 kg

Cod comandă: 721426

Preț: 4587 euro

Preț special: 3899 euro



Masina pentru montat/demontat anvelope autoutilitare, camioane, vehicule agricole

- Masina dejantat electrohidraulică
- Usurintă și rapiditate în manevrare
- Intretinere minima
- Blocare automata în momentul în care nu se mai lucrează cu utilajul
- Braț cu deplasare laterală
- 2 viteze de operare
- Coloana acu deplasare laterală
- Comenzi cu distribuie hidraulică; Rotirea manuală a utilajului cu deblocare rapidă
- Dejantare fara levier
- Controler cu joystick
- Diametru jantă 11"-43"
- Lățime maximă anvelopă 1100 mm
- Diametru maxim roată 2300 mm
- Putere motor hidraulic 1.5 kw
- Putere presare de 26000N
- Greutate maximă roată 1700 kg
- Cuplaj maxim mandrină 4000 Nm
- Alimentare electrică 400V
- Greutate 740 Kg



Cod comandă: G9156.11N

Preț: 9395 euro

Preț special: 7986 euro

***Optional:

Sistem de prindere janta 11"-56 (G108A12)
Adaptori pentru cresterea aderenței (G108A5)

Masină pentru îndreptat și rectificat jante

- Masină de rectificat este destinată pentru îndreptarea jantelor de tablă, aluminiu sau alte aliaje cu diametru între 13" și 24".
- Sistemul utilizează pistoane controlate de o unitate hidraulică cu acționare push/pull
- Gama de lucru 13-24"
- Presiunea de lucru – 140bar
- Forța maximă de împingere – 3950 kg
- Turatie minimă ax - 80 rpm
- Putere motor unitate hidraulică 0,75 kW - 1400 rpm
- Putere motor antrenare 0,75 kW - 1400 rpm
- Dimensiunile 1200x860x1250
- Greutate 350 kg



Cod comandă: RSM240

Preț: ~~4688~~ euro
Preț special: 3990 euro

Masină pentru spalat roți 380V

- MAGIC 3470 – combină acțiunea unui detergent (Eco-Friendly), predispus într-un rezervor extern cu jet mare de presiune, pentru a avea un efect dublu de curățare.
- Diametrul anvelopei 450-800 mm
- Lățimea anvelopei 135-340 mm
- Greutatea maximă a anvelopei 60 kg
- Cicluri de spălare 78-120 sec
- Capacitate pompa 14.5l/min
- Putere motor 3.5kW – cu inverter
- Presiune apă max 2 bar
- Cantitate apă consumată per ciclu 10lt
- Presiune maximă aer comprimat
- Greutate 265 kg



Cod comandă: 034600055

Preț : ~~6400~~-euro
Preț special: 5440 euro

Compresor aer cu piston lubrifiat CPRD 8500 NS59S FT

- Debit aer 11 bari - 950 litri/min
- Presiune lucru 8-11 bari
- Motor 7.5 CP
- Nivel zgomot max 78 Db
- Rezervor 500L
- Compresor stationar

Cod comandă: 4116022872

Preț: ~~1814~~ euro

Preț special: 1541 euro



*****varianta mobila**

Cod comanda 4116022871

Preț: ~~1866~~ euro

Preț special: 1586 euro



Compresor aer cu piston lubrifiat CPRD 10500 NS7000 FT 15

- Debit aer 15 bari - 653 litri/min
- Presiune lucru max. 15 bari
- Motor 5.5 CP
- Alimentare 230 V
- Rezervor 500L
- Greutate 305 kg

Cod comandă: 4116022882

Preț: ~~2520~~ euro

Preț special: 2142 euro



Compresor piston rezervor CPRC 3200 NS19S MS

- Debit aer 10 bari - 393 litri/min
- Presiune maxima 10 bar
- Putere 2,2 Kw (3HP)
- Nivel zgomot max 78 Db
- Alimentare 400V - 50Hz
- Rezervor 200L

Cod comandă: 4116024355

Preț: ~~646~~ euro

Preț special: 549 euro

*****varianta 230V:**

Cod comandă: 4116024354

Preț: ~~646~~ euro

Preț special: 549 euro



Compresor aer cu piston lubrifiat CPRC 390 NS12S MS

- Debit aer 10 bari - 320 litri/min
- Presiune lucru 10 bari
- Motor 3 CP
- Nivel zgomot max 78 Db
- Rezervor 90L
- Alimentare - 230 V

Cod comandă: 4116024330

Preț : ~~558~~ euro

Preț special: 475 euro



Masină insurubat cu acumulator CP8848

- Cheie cu impact de 1/2" cu acumulator si cuplu pe desfacere de 1050 Nm
- Cutie de viteze integral din metal si roți elicoidale
- Protecțiile din cauciuc ale bateriei absorb socurile
- Include 1 incarcator universal Ni-CD, 2 baterii de 20 V, 1 UE de tip plug
- Carcasă mecanism impact din aluminiu
- Prevăzut cu indicator încărcare
- Ergonomică și bine echilibrată
- Baterie Li-Ion CP20XP 20 Volti 4Ah
- Viteza de rotații 1400 rpm
- Ușor de schimbat bateria, prin alunecare
- Greutate 3.1 kg
- Garantie oferită de 3 ani pentru pistol si acumulator



Cod comandă: 8941088480

Preț : ~~636~~-euro

Preț special: 532 euro

Pistol pneumatic cu impact CP5000

- Cea mai rezistentă și puternică cheie cu impact de 1", cu nicovală mai lungă de 7"
- Regulator de putere cu patru poziții
- Posibilitatea de a controla creșterea turației asigură începerea ușoară a înșurubării
- Ușor la anvelopele echipamentelor grele
- Supapă de inversare înșurubare/deșurubare, ușor de utilizat, pentru schimbare rapidă a sensului de rotație
- Ideală pentru lucrări de mare volum la anvelope de camioane, autobuze și echipamente grele



- Pistol cu putere mare – 240-2800 Nm
- Funcționare reversibilă
- 4 nivele reglabile de putere la strangere
- Putere maximă la desfacere 3390 Nm
- Greutate 13,800 Kg
- Pătrat antrenare 1"
- Consum mediu de aer 336 l/min

Cod comandă: T024585

Preț: ~~1598~~-euro

Preț special: 1081 euro



Pistol pneumatic cu impact 1/2" CP7748TL

- Cuplu maxim desfacere – 1250 Nm
- Pătrat antrenare 1/2"
- Sistem de retenere a tubularei cu inel
- Cuplu limitat de strangere 90/96Nm – special
- Conceput pentru folosirea in atelier service roți
- Funcționare reversibilă
- Consum mediu de aer 2.4l/sec
- Maner îmbrăcat in material special pentru aderență maximă
- Oferă protecția jantelor de aluminiu
- Turație 8200 rpm, controlul turației din trăgaci
- Greutate 2 kg



Cod comandă: 8941077484

Preț: ~~266~~-euro

Preț special: 148 euro

***ofertă valabila in limita stocului disponibil

Pistol pneumatic cu impact 1/2" CP7748

- Putere – 1250 Nm
- Funcționare reversibilă
- Maner îmbrăcat in material special pentru aderență maximă
- Consum mediu de aer 2.4 l/sec
- Turație 8200 rpm
- Pătrat antrenare 1/2"
- Greutate 2.1 Kg



Cod comandă: 8941077480

Preț: ~~248~~ euro

Preț special: 144 euro



Pistol pneumatic 3/ 4" 1500 Nm CP7630

- Consum redus de aer si cuplaj puternic de 1500 Nm (revers)
- Sistem de retinere a tubularei cu inel si pin
- Control aparat prin cele 4 trepte de putere de strangere si doua de desfacere (din tragaci)
- Turatie 6900 rpm
- Lungime 240 mm
- Mecanism de impact tip Twin Hammer
- Maner ergonomic
- Greutate 10.65 Kg



Cod comandă: 8941076300

Preț : 432-euro

Preț special: 308 euro



Set 14 tubulare impact lungi 1/ 2" SS4114D

13,16,17,18, 19, 21, 22 si 24 mm
Se livrează in cutie de plastic



Cod comandă: 8940164459

Preț: 84 euro

Preț special: 61 euro



Pistol pneumatic de impact 1" 3800 Nm

- 25 mm (1 ") cap de antrenare
- Ax atac lung 210 mm
- Mecanism dublu percutie de înaltă performanță
- Carcasă din aluminiu, foarte ușor
- Zgomot foarte redus
- Vibrații scăzute
- Selecție cuplu intreita
- Greutate 7.2 kg
- Cu un mâner anti – alunecare
- Niplu inclus 1/2 "



Cod comandă: SWS3280

Preț: 1023-euro

Preț special: 529 euro



Pistol pneumatic de impact 1" 3200 NM

- Cap antrenare 1"
- Mecanism dublu percutie
- Carcasa usoară din aluminiu
- Putere desurubare 3200Nm
- Zgomot redus
- Vibrații scăzute
- Selecție cuplu intreita
- Maner antialunecare
- Include niplu 3/8"
- Presiune 6.3 bar
- Consum aer 198l/min
- Greutate 3.5 kg



Cod comandă: SWS3278

Preț: 665-euro

Preț special: 349 euro



Pistol pneumatic de impact 1/2", 1300 Nm - S3275

- Carcasa aliaj aluminiu si plastic de calitate superioară, mecanism cu percutie dublă
- 12,5 mm (1/2 ") cap antrenare
- Putere 1300 Nm
- Design foarte scurt
- Mecanism jumbo percutie de înaltă performanță
- Greutate extrem de mica 1.2 kg
- 3 trepte de putere
- Cu un mâner anti – alunecare
- Niplu inclus



Cod comandă: SWS3275

Preț: ~~149~~ euro

Preț special: 99 euro



Pistol pneumatic de impact 1/2" 1756 Nm - S3276

- 12,5 mm (1/2") cap antrenare
- Mecanism dublu percutie de înaltă performanță
- Putere 1756 Nm
- Zgomot redus
- Vibrații scăzute
- Selecție cuplu întreită
- Maner antialunecare
- Niplu inclus 1 /4"
- Greutate 1,9 kg



Cod comandă: SWS3276

Preț: ~~139~~ euro

Preț special: 110 euro



Set tubulare impact cu protecție 17-19-21

- Tubulare impact cu protecție
- In cutie plastic, pereti foarte subtiri
- Transmisie optima a fortei
- Pentru jante ingropate (SW07880L)



Cod comandă: SW07870L

Preț special: 19.90 euro

Cod comandă: SW07880L

Preț special: 49.90 euro

****in limita stocului disponibil*



Pistol pneumatic de impact 3/4" 3200 Nm - S3277

- 20 mm (3/4") cap antrenare
- Mecanism dublu percutie de înaltă performanță
- Putere 3200Nm
- Zgomot redus
- Vibrații scăzute
- Selecție cuplu întreită
- Maner antialunecare
- Inclus niplu 3/8 "
- Greutate 3.4 kg



Cod comandă: SWS3277

Preț: ~~598~~ euro

Preț special: 339 euro



Pistol pneumatic pentru umflat anvelope 0-10bar

- Fabricat in Europa, produs calibrat în conformitate cu Directiva 86/217 / CEE
- Domeniul de măsurare/umplere între 0 - 10 bari
- Lungimea furtunului de umplere aproximativ 540 mm
- Comparator cu cadran învelit în cauciuc
- Diametrul cadranului gradat 56 mm



Cod comandă: SW25034L

Preț: ~~93~~-euro

Preț special: 51.90 euro

***Optional

Furtun de schimb L=530mm, rigidizat

Cod comandă: SW25037L

Preț special: 23.30 euro



Pistol umflat roți camioane

- Pistol umflat roți special pentru vehicule comerciale și agricole
- Presiune de lucru maximă 13.8 bar
- Lungime furtun 2.75 m
- Intrare aer 1/4"



Cod comandă: SESA37/94

Preț : ~~165~~-euro

Preț special: 139 euro



Manometru calibrat cu sigiliu

- Domeniu de măsură maxim 12 Bar
- Conector 1/4"
- Presiune de lucru maxim 6.5 bari
- Cu tub flexibil, prindere automată

Cod comandă: 6211860003

Preț : ~~29~~-euro

Preț special: 25 euro



Cupla rapidă 1/4"
Cupla rapidă 3/8"
Cupla rapidă 1/2"

Cod comandă: AGP0066100001
Cod comandă: AGP0066100002
Cod comandă: AGP0066100003

Preț special: 7.57 euro
Preț special: 7.57 euro
Preț special: 8.81 euro



Cupla rapidă 1/4"
Cupla rapidă 3/8"
Cupla rapidă 1/2"

Cod comandă: AGP0066200001
Cod comandă: AGP0066200002
Cod comandă: AGP0066200003

Preț special: 8.45 euro
Preț special: 8.05 euro
Preț special: 8.26 euro



Cupla rapidă 8 mm
Cupla rapidă 10 mm
Cupla rapidă 12 mm

Cod comandă: AGP0066500002
Cod comandă: AGP0066500003
Cod comandă: AGP0066500004

Preț special: 8.45 euro
Preț special: 8.44 euro
Preț special: 8.59 euro



Niplu pentru cupla rapida

Niplu filet exterior 1/4"
Niplu filet exterior 3/8"
Niplu filet exterior 1/2"

Cod comandă: AGP261AC005103ZI
Cod comandă: AGP261AC005104ZI
Cod comandă: AGP261AC005105ZI

Preț special: 0.78 euro
Preț special: 0.98 euro
Preț special: 1.40 euro



Niplu filet interior 1/4"
Niplu filet interior 3/8"
Niplu filet interior 1/2"

Cod comandă: AGP262AC005103ZI
Cod comandă: AGP262AC005104ZI
Cod comandă: AGP262AC005105ZI

Preț special: 0.96 euro
Preț special: 1.11 euro
Preț special: 1.39 euro



Niplu furtun, 8 mm
Niplu furtun, 10 mm
Niplu furtun, 12 mm

Cod comandă: AGP265AC0051X7ZI
Cod comandă: AGP265AC0051X9ZI
Cod comandă: AGP265AC0051Y1ZI

Preț special: 0.63 euro
Preț special: 0.99 euro
Preț special: 0.88 euro



Rola automată furtun aer comprimat

- Carcasă din plastic rezistentă la lovituri
- Suport perete
- Diametru tambur 361 mm
- Potrivit pentru aer comprimat și apă
- Furtun elastic anti-îndoire din poliuretan
- Revenire automată
- Dispozitiv blocare
- Inclusiv 1 m furtun racord
- Diametru interior furtun 10 mm
- Lungime: 14m+1m
- Presiune max. 15 bar
- Filet racord: 3/8"
- Greutate: 5.6 kg

Cod comandă: M821300

Preț: ~~110~~-euro
Preț special: 94 euro



***varianta cu diametrul interior al furtunului de 12 mm, lungime totală 16 m

Cod comandă: M880200

Preț: ~~177~~-euro
Preț special: 151 euro



Furtun aer comprimat 8 mm, 15 m, 20 bar

Cod comandă: LSR30910

Preț special: 18 euro

Furtun aer comprimat 10 mm, 15 m, 20 bar

Cod comandă: LSR30911

Preț special: 20 euro

Furtun aer comprimat 13 mm, 15 m, 20 bar

Cod comandă: LSR30912

Preț special: 30 euro



Grup preparare aer comprimat

- Debit aer: 2500 l/min
- Racord aer - 1/2"
- Grad filtrare: 5µm
- Presiune lucru: 0-8 bar
- Manometru 0-12 Bar

***Este recomandată folosirea unui grup de preparare pentru fiecare post de lucru.

Cod comandă: T100205141100 + MAN01N2040000

Preț: 65 euro
Preț special: 55 euro



Set scule senzor presiune 02129L

- Adecvat pentru TPMS, pentru montarea și demontarea sistemelor de control a presiunii pneurilor
- Cheie dinamometrică 6,3 mm (1/4") 2-10 Nm, diviziune 0,5 Nm, scală fină 0,1 Nm
- Șurubelniță dinamometrică 1,4 Nm cu prindere hexagonală de 4 mm
- Unealtă de etanșare a ventilelor
- Limitator cuplu șurubelniță ventile 0,25 Nm
- Limitator cuplu șurubelniță ventile 0,45 Nm
- Dorn splinturi
- Inserție cheie tubulară lungime 11 mm
- Inserție cheie tubulară lungime 12 mm
- Inserții șurubelniță T10, T15, T20
- Bit șurubelniță T10, T15, T20
- 15 piese



Cod comandă: SW02129L

Preț: ~~326~~-euro
Preț special: 139 euro



Cheie roți in cruce 0233

- Pentru 17/19/21/23mm și un pătrat antrenare 1/2"
- Greutate 400 g
- Construită din oțel special



Cod comandă: LSR0233

Preț: ~~10~~ euro
Preț special: 7 euro

LASER

Cheie cruce pentru roți 02450L

- cromată, ranforsată central
- pentru autoturisme 17 x 19 x 21 x 1/2"

***varianta pentru camioane:
SW02450L 24 x 27 x 32 x 3/4"

Cod comandă: SW02450L

Preț: ~~47~~-euro
Preț special: 27 euro



Cod comandă: SW02100L

Preț: ~~15~~-euro
Preț special: 12 euro



Clește vulcanizare 41440L

- Pentru dezlipirea greutăților de plumb de pe jante
- Material cromat
- Lungime 245 mm
- Manere izolate

Cod comandă: SW41440L

Preț: ~~31~~-euro
Preț special: 17 euro



Perie sarma 0226

- cu 4 randuri de sarmă si maner de lemn.

Cod comandă: LSR0226

Preț : 4-euro
Preț special: 2 euro



LASER

Set raclete de plastic 94855L

- Ideal pentru demontarea greutatea lipite pe jante de aluminiu la autoturisme și motocicletă sau pentru desprinderea barelor de protecție lipite pe caroserie.
- Aproape incasante
- Rezistente la diluanți
- Pot fi șlefuite cu pila
- Suprafețele nu se deteriorează

- 4 piese,
19-22-25-38 mm lățimea lamei



Cod comandă: SW94855L

Preț : 33-euro
Preț special: 28 Euro
***In limita stocului disponibil

Perie vulcanizare 02135L

- cu cap rotund pentru aplicarea de paste de montaj.

Cod comandă: SW02135L

Preț : 25-euro
Preț special: 21 euro

***In limita stocului disponibil




Levier anvelope cu protectie 02154L

- Cu protectie interschimbabila pentru protectie jantelor de aluminiu
- Protectia este atasata de levier cu 3 suruburi

Cod comandă: SW02154L

Preț : 33-euro
Preț special: 12 euro



Cheie ventile roti TST/VCT

- Potrivită pentru autoturisme, SUV, autoutilitare sau motociclete
- Ideală pentru ateliere aglomerate



Cod comandă: SETST/VCT

Preț : 4-euro
Preț special: 2 euro



Trăgător supape TST/TVI

- Potrivit pentru autoturisme, SUV si autoutilitare
- Simplifică instalare supapelor anvelopelor cu roti tubeless
- Trage ansamblul supapei anvelopei prin jantă
- Maner lung de 270 mm, rezistent la coroziune



Cod comandă: SETST/TVI

Preț : 7-euro
Preț special: 5 euro



Subler adâncime VS0563

- In conformitate cu DIN 862
- Surub blocare
- Fabricat din otel inoxidabil
- Valoare masură min/max 0-25 mm
- Pentru toate clasele de vehicule
- Măsurare comparativă prin actiunea de resetare la zero



Cod comandă: SEVS0563

Preț : 45-euro
Preț special: 38 euro



Subler adâncime cauciuc 72315SB

- Digital
- Domeniu de măsurare 0.00-28 mm
- Afișajul poate fi comutat de la metric / tol
- Inclusiv baterie LR44



Cod comandă: SW72315SB

Preț : 15-euro
Preț special: 8.90 euro



Polizor pneumatic drept CP872

- Polizor drept de turatie mare cu prindere de 6 mm pentru lucru standard
- Regulator de viteza ajustabil
- Parghie de siguranta contra pornirilor accidentale
- Recomandat pentru polizari si slefuii foarte rapide de tip general, pentru curatarea pneurilor
- Turatia in gol 22000 rpm
- Putere 300W
- Diametru interior furtun min 10 mm
- Consum mediu aer 368 l/min (max 736 l/min)
- Nivel zgomot 100.9 db(A)
- Vibratii <math><2,5 \text{ m/s}^2</math>
- Greutate 0.57 kg



Cod comandă: T025373

Preț : 68-euro

Preț special: 49 Euro



Disc cauciuc special pentru bandouri 0341

- pentru îndepărtat adezivul de pe bandouri, jante sau autocolant.
Adaptor inclus.

Cod comandă: LSR91488

Preț : 6-euro

Preț special: 5 euro



Set 5 pietre polizor vulcanizare

- Set 5 pietre polizor de precizie cu diverse forme

Cod comandă: LSR0341

Preț : 7-euro

Preț special: 5 euro



Kit 5 piese polizor – diverse forme

- Antrenare 6 mm
- Power cut

Cod comandă: 8940171786

Preț: 265 euro

Preț special: 175 euro



Kit 5 piese polizor – diverse forme

- Antrenare 6 mm
- Double cut

Cod comandă: 8940171787

Preț: 215 euro

Preț special: 142 euro



*****Informații utile:**

Termenul de garantie este de 12 luni de la data instalării produsului, dar nu mai mult de 13 luni de la data livrării (în cazul utilajelor de service).

Instalarea și punerea echipamentelor de service în funcțiune au titlu gratuit, la fel ca și instruirea a doi salariați ai clientului.

Pentru produsele ce nu se afla pe stoc, termenul de livrare poate varia între 12 și 45 de zile.

Prețurile sunt în EURO, exclusiv TVA; plata se efectuează în lei, la cursul AD Auto Total din ziua facturării.

- Pentru confirmarea Prețurilor, va rugăm consultați agentul dumneavoastră AD Auto Total.*
- Este posibilă modificarea datelor tehnice și a prețurilor fără preaviz.*
- Fotografiiile afișate au caracter informativ și pot conține accesorii ce nu sunt incluse în pachetul standard al produsului.*

Prezenta ofertă este valabilă până la 15.09.2017, în limita stocului disponibil,

www.service-total.ro

tools@autototal.ro

031 / 432.68.60